


DÖNÜŞÜMLER

Düzlemde bir şekli geometrik dönüşümler dediğimiz hareketler ile başka bir yere taşıyabiliriz. Bu dönüşümler sayesinde şekli oluşturan noktalar düzlemdeki başka noktalara bire bir eşlendiğinden o şekle eş yeni şekiller elde ederiz. Kullandığımız geometrik dönüşümler; yansıma, öteleme ve dönme dönüşümleridir


1.Yansıma Dönüşümü: Bu dönüşümde görüntü şekil üzerindeki noktaların verilen doğruya göre simetriği olan noktalar belirlenerek oluşturulur.

Örnek...1 :



Şekildeki çokgenin d doğrusuna göre yansıması alınıyor. Buna göre oluşan şekli çiziniz.


Örnek...2 :



Şekildeki bölgenin d doğrusuna göre yansımasını çiziniz.


Örnek...3 :

Şekildeki ABCD dikdörtgeninin y eksenine göre simetriği alınıyor. Buna göre oluşan şeklin koordinatları toplamı kaçtır?




Örnek...4 :

Şekildeki üçgen x eksenine göre simetrik alınırsa hangi noktalar üçgensel bölgede (üzerinde veya içinde) olur?




Örnek...5 :

ABC üçgensel bölgesinin d doğrusuna göre yansımasını alınız.



Simetri Eksen: Üzerine çizilen bir doğruya göre simetrik olan şekillerin simetri eksenidir. Düzgün çokgenlerde köşe sayısı kadar simetri eksenidir.



Özetlersek:

– Geometrik dönüşümler, düzlemdeki tüm noktaları yine düzlemdeki tüm noktalara bire bir eşler.

– Geometrik dönüşümler, uzaklıkları koruduğundan açıları da korur. Bu nedenle bir şekil ile şeklin dönüşümler altındaki görüntüleri eşittir.


– Şeklin kenar uzunlukları ile bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları eşittir.

– Yansıma dönüşümü, noktalar arası uzaklıkları korur.

2 Öteleme dönüşümü: Bu dönüşüm altındaki görüntü, şekil üzerindeki tüm noktaların verilen yön ve uzaklıkta ilerletilmesiyle oluşturulur.


- Şeklin kenar uzunlukları ile öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları eşittir.
- Öteleme dönüşümü, noktalar arası uzaklıkları korur.

Örnek...6 :




Şeklin 1 birim yukarı 3 birim sağa ötelenmişini çiziniz.

Örnek...7 :



Şeklin 3 birim aşağı 3 birim sola ötelenmişini çiziniz.

Örnek...8 :



Yandaki
birim
kareli
zeminde
verilen A
şekli dört
ana yönde
ötelenecek
B şekli ile
birleştirilip
bir kare

elde edilecektir. Öteleme sırasında şekiller kenarları hariç üst üste gelemediğine göre, A şeklinin en az kaç birim ötelenmesi gerektiğini bulunuz.

Örnek...9 :


Aşağıdaki noktalara verilen ötelemeleri uygulayarak elde edilen noktaları yazınız.

Nokta	Öteleme Biçimi	Elde edilen Nokta
$(-3,4)$	2 birim sola 3 birim yukarı	
$(0,1)$	2 birim sağa 3 birim aşağı	
$(4,-2)$	5 birim sağa 4 birim yukarı	

YANSIMA VE ÖTELEME DÖNÜŞÜMLERİ ARASI İLİŞKİ

Düzlemde bir şekle paralel doğrulara göre sırasıyla iki kez yansıma dönüşümü uygulandığında şekil, doğrular arasındaki uzaklığın iki katı kadar uzaklığa ötelenmiş olur. Şeklin elde edilen son görüntüsü, ilk şeklin öteleme dönüşümü altındaki görüntüsüdür.


Örnek...10 :



Yanadki şekilde
önce d doğrusuna
sonra e doğrusuna
göre yansıma
dönüşümü
uygulanarak elde
edilen şekil ile ilk
şekli karşılaştırınız.

Örnek...11 :

Verilen şekil
sırasıyla hangi
doğrulara göre
yansıması alınırsa 4
birim ötelenmiş olur



Bir şekle kesişen iki doğruya göre sırasıyla iki kez yansıma dönüşümü uygulandığında şekil üzerindeki noktalar ile bu noktaların görüntülerinin birbirine uzaklıkları farklı olur. (Elde edilen dönüşüm dönme dönüşümü olacaktır.)

3. Dönme dönüşümü: Düzlemde verilen şekle ait noktaların belirli bir nokta etrafında belirli bir açıyla ve belirli bir yönde döndürülerek oluşturduğu dönüşüme dönme dönüşümü denir. Belirli nokta dönme merkezi; belirli açı ölçüsü değeri ise dönme açısı olarak adlandırılır.

– Dönme dönüşümünün bileşenleri, dönme merkezi ve dönme açısıdır

– Dönme dönüşümü, düzlemdeki tüm noktaları dönme merkezi ve dönme açısı yardımıyla belirli bir yönde hareket ettirerek yine düzlemdeki tüm noktalara dönüştüren bir dönüşümdür.


– Bir şekle dönme dönüşümü uygulandığında şekil üzerindeki herhangi bir nokta ile bu noktanın görüntüsünün dönme merkezine uzaklıkları birbirine eşit olur.

– Bir şekle dönme dönüşümü uygulanırsa elde edilecek şekil ilk şekille eşittir.

Yandaki S şeklin O noktası (dönme merkezi) etrafında saat yönünde (belirli yön) x° (dönme açısı) dönme dönüşümü S' şeklidir. S ve S' eş şekillerdir.

Dönme dönüşümünde pozitif ve negatif yön vardır.


– Saat yönünde dönme negatif yönde dönme, saat yönünün tersine dönme pozitif yönde dönme olarak kabul edilmiştir.



Örnek...12 :


Şekildeki MTZ dik üçgenine

- T noktası etrafında pozitif yönde 90°
- M noktası etrafında negatif yönde 90° dönme dönüşümü uygulayınız.



Örnek...13 :

Şekildeki birim kareli zeminde verilen üçgenin, M noktası etrafında saatin tersi yönde 270° dönme dönüşümünü bulunuz.




Uyarı 1

Birden fazla simetri eksenine sahip şekiller, simetri eksenlerinin kesişim noktası etrafında belli açılar kadar


(n kenarlı düzgün çokgende $\frac{360}{n}$)

döndürüldüğünde kendisi ile çakışır. Şekilleri inceleyiniz.



Kare merkezi etrafında 90° , eşkenar üçgen merkezi etrafında 120° ve düzgün beşgen merkezi etrafında 72° döndürüldüğünde kendisi ile çakışır.

Uyarı 2




Bir şeklin kesişen iki doğruya göre sırasıyla iki kez yansıma dönüşümü, bu şeklin doğrular arasındaki açının iki katı kadar dönme dönüşümüdür.

Yukarıdaki şekilde, aralarında θ derece açı bulunan ve P noktasında kesişen d ve e doğruları verilmiştir. K noktasının sırasıyla d ve e doğrularına göre yansıması, K noktasının P noktası etrafında 2θ derece dönme dönüşümüdür.

Örnek...14 :

Şekildeki birim kareli zeminde verilen M şeklinin önce d sonra e doğrusuna göre yansıması olan şekli çiziniz.

**MOTİF VE SÜSLEMELER**

Düzlemde dönüşümler kullanılarak motif ve süslemeler elde edilebilir.

a. Şerit Süslemeleri

Başlangıç şekli olarak bir şekil tasarlanır, başlangıç şekline çeşitli dönüşümler uygulanıp bir motif elde edilir. Bu motifin eşit aralıklar ile ötelenmesiyle şerit süslemeleri oluşturulabilir.

Başlangıç Şekli	Motif	Süsleme

Örnek...15 :

Soldaki başlangıç şekline uygulanan dönüşümler ve elde edilen motifler ve süslemeler verilmiştir inceleyiniz.


Dönüşüm	Motif	Süsleme
Öteleme		
180°		
Yatay eksende yansıma		

b. Dönme Dönüşümü ile Süsleme


Başlangıç olarak bir şekil tasarlanır. Yanda birim kareli zemine çizilen şeklin dikey yansıması alınmış ve bir başlangıç şekli elde edilmiştir.




Başlangıç şekline, dönme merkezi olarak seçilen bir nokta etrafında belli açı ile dönme dönüşüm uygulanır ve aynı dönüşüm tekrarlanıp süsleme elde edilir. Başlangıç şeklinin K noktası etrafında 90° dönme dönüşümleri ile bir süsleme oluşturulmuştur

**Örnek...16 :**

Geleneksel halı ve kilimlerde geometrik dönüşümler kullanılmıştır. İnceleyiniz.

**Örnek...17 :**

Aşağıda şekilde motif ve süslemeler kullanılan dikdörtgen biçimli bir halı görseli verilmiştir. Şekilde bazı motif ve süslemeler için yansıma dönüşümü yine şekilde verilen doğruların bazılarına göre yapılmıştır. Şekil doğrular ile 8 bölgeye ayrılmıştır.



Buna göre, önermelerin hangileri doğrudur?

- 1 no lu bölge , 4 no lu bölgenin BF doğrusuna göre yansıması ile elde edilebilir
- 1 no lu bölgenin DH doğruya göre yansıması 8 no lu bölgedir
- Şekil CG doğrusuna göre simetriktir.
- Şekilde çizilmiş doğrulardan ikisi simetri eksenidir.
- 4 no lu bölgenin DH doğruya göre yansıması ile 8 no lu bölgenin BF doğrusuna göre yansıması aynıdır.